

Tencuieli decorative

Experiență și exigență individuală





CUPRINS

Experiență și exigență individuală	3
Structuri de tencuieli	
Tencuială superioară WD –cu aspect drișcuit	4
Tencuială superioară WD –aruncată cu mistria, granulație medie	5
Tencuială superioară WD – tencuială tradițională germană	6
Tencuială superioară WD – tencuială brută tradițională din München	7
Tencuială cu aspect spălat – structură fină	8
Tencuială cu aspect spălat – structură brută	9
Tencuială cu structură zgâriată	10
Tencuială cu structură zgâriată	11
Tencuială cu aspect drișcuit	12
Tencuială cu aspect drișcuit	13

Tencuieli superioare

Experiență și exigență individuală

Sisteme de tencuieli cu o tradiție a calității

Tencuielile de interior și de exterior nu influențează doar impresia optică a unei clădiri, ci realizează și protecția pe termen lung a construcției, asigură un climat de viață sănătos și o calitate ridicată a locuitului.

Proprietățile excelente ale produselor și a modului de aplicare a tencuielilor și a sistemelor de tencuieli ale Colfirmat Rajasil au la bază experiența acumulată în mulți ani, la care se adaugă dezvoltarea permanentă a unor noi produse, adaptate cerințelor tot mai ridicate. În cazul produselor noastre, durata îndelungată de viață, stabilitatea culorilor și protecția împotriva intemperțiilor sunt însușiri de la sine înțelese.

Tencuielile superioare versatile se caracterizează printr-o mare diversitate în ceea ce privește structura, granulația și nuanțele, răspunzând astfel tuturor cerințelor individuale în ceea ce privește finisarea fațadelor sau a spațiilor interioare ale unei clădiri. Nu contează dacă este vorba despre o construcție nouă, despre renovarea sau reabilitarea unei clădiri vechi, ori dacă este vorba despre un sistem de tencuială simplu sau despre un sistem mixt de tencuială și termoizolație.

Rajasil Tencuială superioară WD (Rajasil Edelputz WD)

Tencuială superioară minerală în strat gros, ce permite utilizarea unor tehnici diferite de aplicare, cu o capacitate ridicată de difuziune și cu o permeabilitate a CO₂, hidrofugă.

Albă sau cu posibilitate de nuanțare conform paletei de culori Colfirmat.

HECK Tencuială nobilă (HECK Edel-Dekor)

Tencuială superioară minerală ușoară în strat subțire, ce poate fi aplicată prin drișuire, zgâriere, modelare, cu o capacitate ridicată de difuziune și cu o permeabilitate a CO₂, hidrofugă, cu o rezistență sporită, ușor de aplicat.

Albă sau cu posibilitate de nuanțare conform paletei de culori Colfirmat.

HECK Tencuială structurată (HECK Strukturputz)

Tencuială superioară minerală în strat subțire, ce poate fi aplicată prin drișuire și zgâriere, foarte permeabilă la vaporii de apă și la CO₂, hidrofugă, ușor de aplicat.

Albă sau cu posibilitate de nuanțare conform paletei de culori Colfirmat.

HECK tencuială silicatică (HECK Silikatputz)

Tencuială decorativă gata preparată pe bază de apă de sticlă, ce poate fi aplicată prin drișuire și zgâriere, foarte permeabilă la vaporii de apă și la CO₂, hidrofugă, aderență prin silicizare cu stratul suport, ușor de aplicat.

Albă sau cu posibilitate de nuanțare conform paletei de culori Colfirmat.

HECK Tencuială pe bază de rășini sintetice (HECK Kunstharzputz)

Tencuială decorativă organică, gata preparată, ce poate fi aplicată prin drișuire și zgâriere respectiv pentru un aspect de tencuială spălată, foarte permeabilă la vaporii de apă și foarte hidrofugă, deosebit de rezistentă în fața solicitărilor mecanice, ușor de aplicat, rezistentă împotriva atacului algelor sau al ciupercilor, adecvată și pentru socluri.

Albă sau cu posibilitate de nuanțare conform paletei de culori Color Sensation sau Colfirmat.

HECK Tencuială pe bază de rășini siliconice (HECK Siliconharzputz)

Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice, gata preparată, ce poate fi aplicată prin drișuire și zgâriere, foarte permeabilă la vaporii de apă și la CO₂, foarte hidrofugă, se murdărește greu, rezistentă împotriva atacului algelor sau al ciupercilor, ușor de aplicat, adecvată și pentru socluri.

Albă sau cu posibilitate de nuanțare conform paletei de culori Color Sensation sau Colfirmat.

Informații suplimentare puteți găsi în broșurile Rajasil Reabilitări ale clădirilor (Rajasil Bausanierung) sau HECK MultiTherm, precum și în fișele tehnice ale produselor.

Tencuială superioară WD – cu aspect drișcuit (Edelputz WD – Kratzputz)

Rajasil
Bausanierung



Rajasil Tencuială superioară WD – cu aspect drișcuit
(Rajasil Edelputz WD)

Tipul tencuiei: cu aspect drișcuit, granulație medie

Mortar uscat gata preparat, MG P I

Dimensiunea maximă a granulației cca. 2,8 mm



Tencuială superioară WD –aruncată cu mistria mediu (Edelputz WD – Kellenwurf mittel)

Rajasil
Bausanierung



Rajasil Tencuială superioară WD
(Rajasil Edelputz WD)
Tipul tencuiei: aruncată cu mistrie, granulație medie
Mortar uscat gata preparat, MG P I
Dimensiunea maximă a granulației cca. 6 mm



Tencuială superioară WD – tradițională germană (Edelputz WD – Altdeutscher Putz)

Rajasil
Bausanierung




Rajasil Tencuială superioară WD
(Rajasil Edelputz WD)
Tipul tencuiei: tradițională germană, granulație medie
Mortar uscat gata preparat, MG P I
Dimensiunea maximă a granulației cca. 2,5 mm



Tencuială superioară WD – tencuială brută tradițională din München (Edelputz WD – Münchner Rauputz)

Rajasil
Bausanierung



Rajasil Tencuială superioară WD
(Rajasil Edelputz WD)

Tipul tencuiei: tradițională brută din regiunea Munchen, granulație medie

Mortar uscat gata preparat, MG P I

Dimensiunea maximă a granulației cca. 6 mm



Tencuială cu aspect spălat – structură fină (Waschputz – Struktur fein)



HECK Tencuială decorativă superioară
(HECK Edel-Dekor)
Tipul tencuiei: cu aspect spălat, granulație fină
Mortar uscat gata preparat, MG P II
Dimensiunea maximă a granulației cca. 0,5 mm



Tencuială cu aspect spălat – structură brută (Waschputz – Struktur grob)



HECK Tencuială decorativă superioară
(HECK Edel-Dekor)
Tipul tencuiei: cu aspect spălat, granulație grosieră
Mortar uscat gata preparat, MG P II
Dimensiunea maximă a granulației cca. 1,5 mm



Tencuială cu structură zgâriată (Reibeputz – Struktur)



HECK Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice
(HECK Siliconharzputz)

Tipul tencuiei: cu structură zgâriată R 2

Pregătită pentru aplicare, pe bază de rășini siliconice

Dimensiunea maximă a granulației cca. 2 mm



Tencuială cu structură zgâriată (Reibeputz – Struktur)



HECK Tencuială decorativă silicatică
(HECK Silikatputz)
Tipul tencuiei: cu structură zgâriată R 3
Pregătită pentru aplicare, pe bază de apă de sticlă
Dimensiunea maximă a granulației cca. 3 mm



Tencuială cu aspect drișcuit (Kratzputz – Struktur)



HECK Tencuială decorativă superioară
(HECK Edel-Dekor)
Tipul tencuiei: cu aspect drișcuit KC 3
Mortar uscat gata preparat, MG P II
Dimensiunea maximă a granulației cca. 3 mm



Tencuială cu aspect drișcuit (Kratzputz – Struktur)



HECK Tencuială decorativă structurată
(HECK Strukturputz)
Tipul tencuiei: cu aspect drișcuit KC 2
Mortar uscat gata preparat, MG P II
Dimensiunea maximă a granulației cca. 2 mm

